

Děkujeme za stažení!


ŽIVOTNÍ CYKLY

SKOKAN ZELENÝ

Koncem dubna samice naklade na vodní plochu vajíčka. Za 3 týdny se



vylíhne pulec, který má žábry a žije ve vodě. Postupně mu narostou zadní a přední končetiny, zmenší se ocas a žábry překryje kožní záhyb. Během srpna dokončí pulec přeměnu v dospělého skokana.



MOUCHA DOMÁCÍ

Samice naklade vajíčka, ze kterých se po 2 dnech vylíhne larva.



Vyskytuje se v hnoji, odpadcích či mršinách. Po týdnu se larva zakuklí a za dalších pár dní se vylíhne dospělá moucha.



TUČŇÁK CÍSAŘSKÝ

Začátkem června samice v hnízdní kolonii snese vejce, které předá samci a odchází do moře lovit



potravu. Samec drží vejce na svých chodidlech. Po zhruba 2 měsících se vylíhne mládě,



o které se starají oba rodiče. V prosinci se celá kolonie přesouvá do moře, kde mláďata zůstanou zhruba 3 roky než dospějí.




Materiál je určen pouze pro osobní použití nebo pro použití ve třídě.

Je zakázáno poskytovat, nahrávat či zasílat materiál ke sdílení dalším osobám nebo využívat ke komerčním účelům.


Děkujeme, že respektujete naši práci.



vajíčko




mladý pulec





starý pulec




dospělý skokan




SKOKAN
ZELENÝ



vajíčko




larva





kukla



dospělá moucha







vejce



líhnutí



mládě



dospělý tučňák

